

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://midtronics.nt-rt.ru> || mgc@nt-rt.ru



xRC-3363

Высоковольтное зарядное устройство для гибридных транспортных средств

Зарядное устройство **xRC-3363 Rescue Charger** представляет собой третье поколение инструментов Midtronics для обслуживания аккумуляторных батарей EV/HEV, позволяющих техническим специалистам быстро, эффективно и безопасно запускать высоковольтные аккумуляторные батареи гибридных транспортных средств.

Заряжает высоковольтные батареи гибридных автомобилей до уровня заряда, способного провернуть двигатель автомобиля.

Удобный пользовательский интерфейс и подсказки на экране обеспечивают точное обслуживание

Компактность для большей мобильности в магазине

ОСОБЕННОСТИ xRC-3363

Характеристики

Максимальное напряжение: 336 вольт

Зарядный ток: 3 ампера

Простота использования

5-дюймовый цветной сенсорный экран с навигационной панелью

Возможность кабельных соединений на экране

Единый пользовательский интерфейс на всех платформах xEV

Безопасность

Мониторинг напряжения ячейки/температуры батареи во время зарядки

Безопасные для пальцев соединения для всех кабелей

Связанный

Wi-Fi/Bluetooth подключен

Возможность отправки данных об услуге с подключением BMIS xRC-3363


Процессы управления батареями

Продукты Midtronics предназначены для удовлетворения различных требований к обслуживанию аккумуляторов и электрических систем, но отдельные функции отдельных продуктов могут сделать их более подходящими для ваших уникальных сервисных приложений. Этот продукт особенно хорошо подходит для следующих процессов управления батареями:

ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Спасательная зарядка аккумуляторной
батареи HEV



ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРОДУКТА

Rescue Charge, чтобы быстрее вернуть автомобили клиентов на дорогу

Аварийная зарядка в гибридных транспортных средствах выполняется, когда уровень заряда аккумуляторной батареи гибридного автомобиля слишком низок, чтобы повернуть двигатель, что является распространенным сценарием, когда технические специалисты работают над диагностикой проблем с автомобилем. XRC-3363 действует как пусковой механизм для подзарядки аккумуляторной батареи гибридного автомобиля до такой степени, что она может запустить двигатель. Эти дополнительные попытки запуска позволяют техническим специалистам выявлять проблемы, чтобы автомобиль можно было отремонтировать и вернуть на дорогу.

Компактная мобильная тележка для хранения xRC, когда она не используется, и легкая маневренность в транспортном средстве, когда это необходимо.

Кронштейны для укладки кабелей предназначены для хранения всех соединительных кабелей.

Большие колеса для преодоления обычных препятствий в магазине

Аналитика и общение

Интеграция с BMIS поддерживает автоматические беспроводные обновления программного обеспечения и аналитическую отчетность.

Захват и просмотр данных тестирования батарей

Видимость соответствия процесса

Отправка результатов по электронной почте через встроенный Wi-Fi



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота: 9,37 Дюйма (23,8 См)
Ширина: 16,78 Кг (37 Фунтов)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вай-Фай
Bluetooth 2.0
USB 2.0 соединение
Интерфейс CAN-шины

СИЛА

Вход: 100–240 Ом, 50/60 Гц; 12А макс.
Выход: 336 В, 3А

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://midtronics.nt-rt.ru> || mgc@nt-rt.ru